



# WEB

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	Prix H.T. F.F.	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.




mm 1200 x 800 x 660/820 h  
mm 1400 x 800 x 660/820 h  
mm 1600 x 800 x 660/820 h  
mm 1800 x 800 x 660/820 h

Scrivania con gambe elevabili in altezza	SR1208	116 SC53	<b>N 2 350</b>	38	0,22	4
<i>Desk with height-adjustable legs</i>	SR1408	116 SC54	<b>Nw 2 379</b>	43	0,22	4
<i>Bureau avec piètement réglable en hauteur</i>	SR1608	116 SC55	<b>N 2 446</b>	45	0,23	4
<i>Schreibtisch mit höhenverstellbaren Beinen</i>	SR1808	116 SC56	<b>Nw 2 503</b>	50	0,24	4
			<b>N 2 509</b>			
			<b>Nw 2 650</b>			
			<b>N 2 667</b>			
			<b>Nw 2 740</b>			




mm 1200 x 800 x 720 h  
mm 1400 x 800 x 720 h  
mm 1600 x 800 x 720 h  
mm 1800 x 800 x 720 h

Tavolo-scrivania	SF1208	116 SC03	<b>N 2 079</b>	36	0,22	4
<i>Table-desk</i>	SF1408	116 SC04	<b>Nw 2 107</b>	41	0,22	4
<i>Table-bureau</i>	SF1608	116 SC05	<b>N 2 175</b>	43	0,23	4
<i>Schreibtisch</i>	SF1808	116 SC06	<b>Nw 2 232</b>	48	0,24	4
			<b>N 2 237</b>			
			<b>Nw 2 379</b>			
			<b>N 2 396</b>			
			<b>Nw 2 469</b>			




mm 1200 x 1600 x 660/820 h  
mm 1200 x 1600 x 660/820 h  
mm 1200 x 1800 x 660/820 h  
mm 1200 x 1800 x 660/820 h

Scrivania sagomata con gambe elevabili in altezza	SSR1612S sx	116 SC57	<b>N 4 147</b>			
<i>Core workstation with height-adjustable legs</i>	SSR1612D dx	116 SC58	<b>Nw 4 565</b>			
<i>Bureau monoplan avec piètement réglable en hauteur</i>	SSR1812S sx	116 SC59	<b>N 4 147</b>			
<i>Winkelarbeitsplatz mit höhenverstellbaren Beinen</i>	SSR1812D dx	116 SC60	<b>Nw 4 565</b>			
			<b>N 4 226</b>			
			<b>Nw 4 627</b>			
			<b>N 4 226</b>			
			<b>Nw 4 627</b>			



mm 1200 x 1600 x 720 h  
mm 1200 x 1600 x 720 h  
mm 1200 x 1800 x 720 h  
mm 1200 x 1800 x 720 h


Tavolo-scrivania sagomata	SSF1612S sx	116 SC07	<b>N 3 836</b>			
<i>Core workstation (table-desk)</i>	SSF1612D dx	116 SC08	<b>Nw 4 254</b>			
<i>Bureau monoplan</i>	SSF1812S sx	116 SC09	<b>N 3 836</b>			
<i>Winkelarbeitsplatz</i>	SSF1812D dx	116 SC10	<b>Nw 4 254</b>			
			<b>N 3 915</b>			
			<b>Nw 4 317</b>			
			<b>N 3 915</b>			
			<b>Nw 4 317</b>			



mm 1130 x 1970 x 660/820 h  
mm 1130 x 1970 x 660/820 h

Scrivania con ala con gambe elevabili in altezza	SAR1119S sx	116 SC61	<b>N 3 842</b>			
<i>Wing workstation with height-adjustable legs</i>	SAR1119D dx	116 SC62	<b>Nw 4 192</b>			
<i>Bureau avec aile à 135° et piètement réglable en hauteur</i>			<b>N 3 842</b>			
<i>Winkelarbeitsplatz, 135° mit höhenverstellbaren Beinen</i>			<b>Nw 4 192</b>			

Se venduta autonoma aggiungere una gamba art. GSR06  
If sold autonomously, please add one leg art. GSR06  
Si vendu autonome, ajouter un piètement art. GSR06  
bei Einzelaufstellung bitte ein Bein mit art. GSR06 Ergänzen




mm 1130 x 1970 x 720 h  
mm 1130 x 1970 x 720 h

Tavolo-scrivania con ala	SAF1119S sx	116 SC11	<b>N 3 571</b>			
<i>Wing workstation (table-desk)</i>	SAF1119D dx	116 SC12	<b>Nw 3 921</b>			
<i>Table-bureau avec aile à 135°</i>			<b>N 3 571</b>			
<i>Winkelarbeitsplatz, 135°</i>			<b>Nw 3 921</b>			


Se venduta autonoma aggiungere una gamba art. GSF06  
If sold autonomously, please add one leg art. GSF06  
Si vendu autonome, ajouter un piètement art. GSF06  
bei Einzelaufstellung bitte ein Bein mit art. GSF06 Ergänzen

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	Prix H.T. F.F.	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.




Superficie ausiliaria con gambe elevabili in altezza						
<i>Typist desk with height-adjustable legs</i>	DR1060	116 DA22	<b>N 1 972</b> <b>Nw2 068</b>	28	0,14	4
<i>Table auxiliaire avec piètement réglable en hauteur</i>	DR1260	116 DA23	<b>N 2 147</b> <b>Nw2 187</b>	31	0,16	4
<i>Schreibmaschinentisch mit höhenverstellbaren Beinen</i>						

mm 1000 x 600 x 660/820 h  
mm 1200 x 600 x 660/820 h




Superficie ausiliaria collegabile con gambe elevabili in altezza (esclusa trave/supporto canalizzazione)						
<i>Connectable typist desk with height-adjustable legs (without beam/cable housing support)</i>	DSR1060	116 DA24	<b>N 1 486</b> <b>Nw1 582</b>			
<i>Retour auxiliaire avec piètement réglable en hauteur (sans poutre/support de canalisation)</i>	DSR1260	116 DA25	<b>N 1 639</b> <b>Nw1 678</b>			
<i>Anbau Schreibmaschinentisch mit höhenverstellbaren Beinen (ohne Quertraverse / kabelkanal)</i>						

mm 1000 x 600 x 660/820 h  
mm 1200 x 600 x 660/820 h




Superficie ausiliaria con gambe standard						
<i>Typist desk with standard legs</i>	DF1060	116 DA02	<b>N 1 689</b> <b>Nw1 785</b>	26	0,14	4
<i>Table auxiliaire</i>	DF1260	116 DA03	<b>N 1 865</b> <b>Nw1 904</b>	29	0,14	4
<i>Schreibmaschinentisch mit Standard Beinen</i>						

mm 1000 x 600 x 720 h  
mm 1200 x 600 x 720 h




Superficie ausiliaria collegabile con gambe standard (esclusa trave/supporto canalizzazione)						
<i>Connectable typist desk with standard legs (without beam/cable housing support)</i>	DSF1060	116 DA04	<b>N 1 345</b> <b>Nw1 441</b>			
<i>Retour auxiliaire (sans poutre/support de canalisation)</i>	DSF1260	116 DA05	<b>N 1 497</b> <b>Nw1 537</b>			
<i>Anbau Schreibmaschinentisch mit Standard Beinen (ohne Quertraverse / kabelkanal)</i>						

mm 1000 x 600 x 720 h  
mm 1200 x 600 x 720 h



Portaterminale con gambe elevabili in altezza						
<i>VDU support with height-adjustable legs</i>	SR1008	116 SC52	<b>N 2 130</b> <b>Nw2 215</b>	35	0,20	4
<i>Table support écran avec piètement réglable en hauteur</i>						
<i>Computertisch mit höhenverstellbaren Beinen</i>						


mm 1000 x 800 x 660/820 h



Tavolo portaterminale						
<i>VDU table</i>	SF1008	116 SC02	<b>N 1 859</b> <b>Nw1 944</b>	33	0,20	4
<i>Table support écran</i>						
<i>Computertisch</i>						

mm 1000 x 800 x 720 h


Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis x 000	Kg	m	Frachtst.



Portastampante con gambe elevabili in altezza, senza fresata passacarta  
*Printer support with height-adjustable legs, without print-out slot*  
*Table pour imprimante avec piètement réglable en hauteur sans passage papier*  
*Druckertisch mit höhenverstellbaren Beinen, ohne Papierzuführung*

SR0808 116 SC51 **N 2 074** 30 0,19 4  
**Nw2 274**


mm 800 x 800 x 660/820 h



Portastampante con gambe standard, senza fresata passacarta  
*Printer support with standard legs, without print-out slot*  
*Table pour imprimante sans passage papier*  
*Druckertisch mit Standard Beinen, ohne Papierzuführung*

SF0808 116 SC01 **N 1 802** 28 0,19 4  
**Nw1 983**


mm 800 x 800 x 720 h



Portastampante con gambe elevabili in altezza  
*Printer support with height-adjustable legs*  
*Table pour imprimante avec piètement réglable en hauteur*  
*Druckertisch mit höhenverstellbaren Beinen und Papierzuführung*

PSR0808 116 PS02 **N 2 283** 30 0,19 4  
**Nw2 469**


mm 800 x 800 x 660/820 h



Portastampante con gambe standard  
*Printer support with standard legs*  
*Table pour imprimante*  
*Druckertisch mit Standard Beinen und Papierzuführung*

PSF0808 116 PS01 **N 2 011** 28 0,19 4  
**Nw2 198**


mm 800 x 800 x 720 h



Cassettiera altezza scrivania 4 cassetti  
*4-drawer desk height pedestal*  
*Caisson porteur à 4 tiroirs*  
*Unterschrank mit 4 Schubladen*

CA4ASL 116 CA05 **P 3 057** 37 0,25 1  
**Nw3 305**  
 CA4ASC 116 CA06 **P 2 633** 27 0,20 1  
**Nw2 882**

mm 420 x 760 x 690 h  
 mm 420 x 580 x 690 h




Cassettiera altezza scrivania 3 cassetti  
*3-drawer desk height pedestal*  
*Caisson porteur à 3 tiroirs*  
*Unterschrank mit 3 Schubladen*

CA3ASL 116 CA07 **P 3 209** 42 0,25 1  
**Nw3 497**  
 CA3ASC 116 CA08 **P 2 769** 29 0,20 1  
**Nw3 057**

mm 420 x 760 x 690 h  
 mm 420 x 580 x 690 h

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	Prix H.T. F.F.	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.




Cassettiera portante a 3 cassetti, con distanziale regolabile in altezza

*3-drawer bearing pedestal, with height-adjustable spacer* CA3PL 116 CA11 **P 3 057** 36 0,26 2  
**Nw3 243**

*Caisson porteur à 3 tiroirs et distance réglable en hauteur* CA3PC 116 CA09 **P 2 661** 29 0,16 2  
**Nw2 848**

*Standcontainer mit 3 Schubladen, höhenverstellbar*

mm 420 x 760 x 690/750 h  
mm 420 x 580 x 690/750 h




Cassettiera portante a 2 cassetti, con distanziale regolabile in altezza

*2-drawer bearing pedestal, with height-adjustable spacer* CA2PL 116 CA12 **P 3 294** 40 0,26 2  
**Nw3 520**

*Caisson porteur à 2 tiroirs et distance réglable en hauteur* CA2PC 116 CA10 **P 2 825** 31 0,16 2  
**Nw 3051**

*Standcontainer mit 2 Schubladen, höhenverstellbar*

mm 420 x 760 x 690/750 h  
mm 420 x 580 x 690/750 h




Cassettiera su ruote a 3 cassetti

*3-drawer mobile pedestal* CA3L/R 116 CA03 **P 2 610** 31 0,20 1  
**Nw2 797**

*Caisson à 3 tiroirs sur roulettes* CA3C/R 116 CA01 **P 2 215** 24 0,15 1  
**Nw2 401**

*fahrbarer Unterschrank, 3 Schubladen*

mm 420 x 760 x 558 h  
mm 420 x 580 x 558 h




Cassettiera su ruote a 2 cassetti

*2-drawer mobile pedestal* CA2L/R 116 CA04 **P 2 848** 34 0,20 1  
**Nw3 074**

*Caisson à 2 tiroirs sur roulettes* CA2C/R 116 CA02 **P 2 379** 25 0,15 1  
**Nw2 605**

*fahrbarer Unterschrank, 2 Schubladen*

mm 420 x 760 x 558 h  
mm 420 x 580 x 558 h




Top di finitura per cassettiera altezza scrivania

*Finishing top for desk height pedestal* PF02 114 PF02 **N 299** 7 0,02 1  
**Nw 356**

*Plateau de finition pour caisson porteur* PF01 114 PF01 **N 271** 5 0,01 1  
**Nw 311**

*Abdeckplatte für Unterschrank*

mm 420 x 800 x 30 h  
mm 420 x 600 x 30 h










Piano raccordo angolare a 90°

*90° corner element* PR90° 116 PL06 **N 1 119** 11 0,03 1  
**L 1 203**


*Élément d'angle à 90°*

*Winkелеlement 90°*

mm 800 x 800 x 30 h

	Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
	Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
	Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
	Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.
	Raccordo a 2 vie a 90°	PR2V-10	116 PL14	<b>N 2 040</b>	25	0,08	2
	2-way 90° corner element			<b>Nw2 283</b>			
	Elément d'angle à 90° à 2 directions	PR2V-12	116 PL15	<b>N 2 226</b>	33	0,10	2
	Winkelelement 90°			<b>Nw2 526</b>			
mm 1000 x 1000 x 720 h mm 1200 x 1200 x 720 h							
	Appendice colloquio terminale a 135°	ACT135°	116 PL02	<b>N 2 735</b>			
	135° end element			<b>Nw3 537</b>			
mm 800 x 800 x 720 h							
	Piano appendice aggregabile	PAA10	116 PL07	<b>N 1 610</b>			
	Swivel visitor table top			<b>Nw2 130</b>			
mm Ø 1000 x 30 h							
	Mensola secondo livello	MN02	114 MN02	<b>N 949</b>	7	0,02	1
	Second level shelf			<b>Nw1 028</b>			
	Console deuxième niveau	MN04	114 MN04	<b>N 1 085</b>	10	0,03	1
	zweite Ebene			<b>Nw1 175</b>			
		MN06	114 MN06	<b>N 1 192</b>	13	0,03	1
				<b>Nw1 300</b>			
mm 800 x 300 x 300 h mm 1200 x 300 x 300 h mm 1600 x 300 x 300 h							
	Pannello schermo sagomato	PSS12	116 SH01	<b>M 1 215</b>			1
	Shaped screen panel						
mm 1000x22x350 h							
	Reggitastiera estraibile (nero)	AC08	114 AC08	<b>949</b>	3	0,02	1
	Pull-out keyboard support (black)						
	Support clavier extractable (noir)						
	Tastaturträger, ausziehbar (schwarz)						
mm 570 x 280							

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.



Schermo retro video  
*Video back screen*  
*Panneau arrière pour écran*  
*Bildschirm Schutzplatte*

SRV 106 AC60 **367** 4 0,04 1


mm 450 x 120 x 490 h



Cestello portacarta  
*Paper rack*  
*Panier imprimante*  
*Papierhalter*

CPS 116 AC22 **1 283** 1


mm 530 x 420 x 320 h



Portadriver supporto scrivania  
*CPU holder*  
*Support unité central de bureau*  
*CPU-Halter*

PSSR 116 AC21 **1 526** 12 0,09 1


mm 260 x 580 x 690/750 h



Antina per portadriver con serratura  
*Door for CPU holder with lock*  
*Porte avec serrure pour support unité centrale*  
*Türe für CPU-Halter mit Schloß*

APD 116 AC20 **311** 1

mm 216 x 462 h



Schermo per scrivania  
*Desk modesty panel*  
*Panneau frontal pour table de travail*  
*Sichtblende*

SF08 116 AC61 **192** 1  
 SF10 116 AC62 **220** 1  
 SF12 116 AC63 **243** 1  
 SF14 116 AC64 **277** 1  
 SF16 116 AC65 **305** 1  
 SF18 116 AC66 **333** 1


mm 800 x 320 h  
 mm 1000 x 320 h  
 mm 1200 x 320 h  
 mm 1400 x 320 h  
 mm 1600 x 320 h  
 mm 1800 x 320 h



Schermo per angolo a 90°  
*Modesty panel for 90° corner element*  
*Panneau frontal pour élément d'angle à 90°*  
*Sichtblende für Winkelement 90°*


SF90° 116 AC67 **288** 1

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.




mm 66 x 90 h

Trave/supporto metallico canalizzazione per elementi da mm. 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800	TSC08	116 AC55	<b>136</b>	2	0,008	1
	TSC10	116 AC56	<b>153</b>	3	0,010	1
<i>Beam/cable housing metal support for elements of 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm.</i>	TSC12	116 AC57	<b>175</b>	3	0,013	1
	TSC14	116 AC58	<b>192</b>	4	0,016	1
<i>Poutre/support métallique de canalisation pour éléments de mm. 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800</i>	TSC16	116 AC59	<b>209</b>	4	0,018	1
	TSC18	116 AC60	<b>226</b>	5	0,020	1
<i>Quertraverse/Kabelkanal für Element 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm.</i>						




mm 1200+1600 x 66 x 90 h  
mm 1200+1800 x 66 x 90 h

Trave/supporto metallico canalizzazione per SSR/F 1612 e 1812						
<i>Beam/cable housing metal support for SSR/F 1612 and 1812</i>	TSC1612	116 AC52	<b>446</b>			1
<i>Poutre/support métallique de canalisation pour SSR/F 1612 et 1812</i>	TSC1812	116 AC53	<b>458</b>			1
<i>Quertraverse/Kabelkanal für SSR/F 1612 und 1812</i>						




mm 1200+1200 x 66 x 90 h  
mm 1200+1400 x 66 x 90 h

Trave/supp.metallico canalizz.per SSR/F 1612 e 1812 in presenza di cassetiera sottopiano (da usare in abbinamento a STC)						
<i>Beam/cable housing metal support for SSR/F 1612 and 1812 in case of undertop pedestal (to use together with art. STC)</i>	TSC1212	116 AC28	<b>412</b>			1
<i>Poutre/support métallique de canalisation pour SSR/F 1612 et 1812 (à utiliser avec STC)</i>	TSC1412	116 AC29	<b>424</b>			1
<i>Quertraverse/Kabelkanal für SSR/F 1612 und 1812 (in Verbindung mit einem Standcontainer STC)</i>						




mm 1400+800 x 66 x 90 h

Trave/supporto metallico canalizzazione per SAR/F 1119						
<i>Beam/cable housing metal support for SAR/F 1119</i>	TSC1408	116 AC54	<b>441</b>			1
<i>Poutre/support métallique de canalisation pour SAR/F 1119</i>						
<i>Quertraverse/Kabelkanal für SAR/F 1119</i>						




mm 1000+800 x 66 x 90 h

Trave/supporto metallico canalizzazione per SAR/F 1119 in presenza di cassetiera sottopiano (da usare in abbinamento a STC)						
<i>Beam/cable housing metal support for SAR/F 1119 in case of undertop pedestal (to use together with art. STC)</i>	TSC1008	116 AC30	<b>401</b>			1
<i>Poutre/support métallique de canalisation pour SAR/F 1119 (à utiliser avec STC)</i>						
<i>Quertraverse/Kabelkanal für SAR/F 1119 (in Verbindung mit einem Standcontainer STC)</i>						



Trave/supporto metallico canalizzazione per PR90° e PR2V-10/12						
<i>Beam/cable housing metal support for PR90° AND PR2V-10/12</i>	TSC90°	116 AC47	<b>249</b>			1
	TSC2V-10	116 AC42	<b>266</b>			1
<i>Poutre/support métallique de canalisation pour PR90° AND PR2V-10/12</i>	TSC2V-12	116 AC51	<b>277</b>			1
<i>Quertraverse/Kabelkanal für PR90° and PR2V-10/12</i>						

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis x 000	Kg	m	Frachtst.




Trave/supporto canalizzazione per scrivanie  
in composizione lineare

*Beam/cable housing support for desks in  
linear composition*

*Poutre/support pour composition lineaire*

*Traversen/KabelKanalverbindung für Tische  
Laterale Verbindung*

TSCJ 116 AC14 141 1



Supporto terminale per trave canalizzazione


*End support for cable beam*

*Support final pour canalisation*

*Unterstützung für Endstück am  
Kabelkanal/Traverse*

STC 116 AC17 113 1

mm 120 x 71 x 89 h



Bloccacavi a 3 vie per trave/supporto  
canalizzazione


*3-way cable stopper for beam/cable housing  
support*

*Boite à 3 cavités pour poutre/support  
canalisation*

*Endstück für Kabelkanal/Traverse*

BTSC 116 EL07 23 1

mm 62 x 18 x 30 h




Canalizzazione in PVC coestruso per  
elementi da mm. 800, 1000, 1200, 1400,  
1600, 1800

*PVC cable housing for elements of 800,  
1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm.*

*Canalisation en PVC pour elements de 800,  
1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm.*

*PVC-Kabelkanal für Element 800, 1000,  
1200, 1400, 1600, 1800 mm.*

CPVC08	116 EL01	68	1
CPVC10	116 EL02	85	1
CPVC12	116 EL03	113	1
CPVC14	116 EL04	130	1
CPVC16	116 EL05	147	1
CPVC18	116 EL06	170	1




Canalizzazione in PVC coestruso per  
PR90°, PR2V-10, PR2V-12

*PVC cable housing for PR90°, PR2V-10,  
PR2V-12*

*Canalisation en PVC pour PR90°, PR2V-10,  
PR2V-12*

*PVC-Kabelkanal für PR90°, PR2V-10,  
PR2V-12*

CPVC90°	116 EL10	113	1
CPVC2V-10	116 EL09	124	1
CPVC2V-12	116 EL11	130	1



Passacavi a scatto per montante

*Clicking cable holder for upright*


*Passe cables pour montants*

*Kabelhalter, Senkrecht*

PSM 116 EL08 23 1



Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.



Scatola prese completa di supporto  
*Socket box complete with support*  
*Boîte prises de courant*  
*dreifach Steckdose*


SPW 116 EL15 537 1



Gamba tavolo fissa  
*Fixed table leg*  
*Piètement de table fixe*  
*Fuss, nicht höhenverstellbar*

GTRF 116 AC25 695 1

mm 900 x 690 h



Gamba elevabile in altezza  
*Height - adjustable leg*  
*Piètement réglable en hauteur*  
*Einzelbein, höhenverstellbar*

GSR 116 AC15 633 7 0,07 1

mm 700 x 630/790 h



Gamba fissa  
*Fixed leg*  
*Piètement fixe*  
*Einzelbein, Standard*

GSF 116 AC45 497 6 0,07 1

mm 700 x 690 h



Gamba elevabile in altezza per dattilo  
*Height-adjustable leg for typist desk*  
*Piètement réglable en hauteur pour dactylo*  
*Bein für Computertisch, höhenverstellbar*

GDR 116 AC39 622 6 0,05 1

mm 500 x 630/790 h



Gamba fissa per dattilo  
*Fixed leg for typist desk*  
*Piètement fixe pour dactylo*  
*Bein für Computertisch, Standard*

GDF 116 AC43 480 5 0,05 1

mm 500 x 690 h

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.



Carter esterno per gamba elevabile in altezza (terminale - intermedio)

*External cover for height-adjustable leg (end - for composition)*

C-EET

116 AC44

**147**

1,5

0,005

1

*Carter externe pour piètement réglable en hauteur ( finition - intermédiaire)*

C-EEI

116 AC46

**147**

1,5

0,005

1

*Fussabdeckung, höhenverstellbar*

mm 600/760 h



Carter esterno per gamba fissa (terminale - intermedio)

*External cover for fixed leg (end - for composition)*

C-EFT

116 AC68

**113**

1,5

0,005

1

*Carter externe pour piètement fixe ( finition - intermédiaire)*

C-EFI

116 AC69

**113**

1,5

0,005

1

*Fussabdeckung, nicht höhenverstellbar*

mm 660 h



Carter interno per gamba regolabile in altezza o fissa (terminale o intermedio)

*Internal cover for height-adjustable or fixed leg (end or for composition)*

C/I

116 AC23

**113**

1


0,005

1

*Carter interne pour piètement réglable en hauteur ou fixe ( finition ou intermédiaire)*

*Fussabdeckung, innen*

mm 570 h



Squadretta superiore per gamba in assenza di trave

*Upper bracket for leg, when no beam is present*

SSG

116 AC16

**90**

1

*Raccord supérieur pour piètement en fin de poutre*

*Beinstütze, falls keine Traverse vorgesehen*

mm 158 x 66 x 90 h



Gamba singola elevabile in altezza

*Height-adjustable single leg*

GSRB28

116 AC11

**706**

8

0,03

2

*Piètement réglable en hauteur*

*Einzelbein, höhenverstellbar*

mm Ø 280 x 630/790 h



Gamba singola fissa

*Fixed single leg*

GSFB28

116 AC41

**672**

7

0,03


2

*Piètement fixe*

*Einzelbein*

mm Ø 280 x 690 h

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis x 000	Kg	m	Frachtst.



Gamba singola elevabile in altezza

*Height-adjustable single leg*

*Piètement réglable en hauteur*

*Einzelbein, höhenverstellbar*

GSRB41

116 AC12


**706**

12

0,03

2

mm Ø 410 x 630/790 h



Gamba singola fissa

*Fixed single leg*

*Piètement fixe*

*Einzelbein*

GSFB41

116 AC13

**672**

11

0,03

2

mm Ø 410 x 690 h



Gamba singola elevabile in altezza

*Height-adjustable single leg*

*Piètement réglable en hauteur*

*Einzelbein, höhenverstellbar*

GSR06

116 AC18


**311**

4

0,02

1

mm Ø 60 x 630/790 h



Gamba singola fissa

*Fixed single leg*

*Piètement fixe*

*Einzelbein*

GSF06

116 AC19

**232**

3

0,02

1

mm Ø 60 x 690 h



Ruota frenata applicabile a gamba singola elevabile in altezza

*Castor with stopper for height-adjustable leg*

*Roulette freinante pour piètement réglable en hauteur*

*Rolle für Einzelfuss, feststellbar und höhenverstellbar*

AC73

114 AC73

1

Squadretta supporto angolo / terminale semicircolare

*Corner / semicircular end element supporting bracket*

*Pièce support angle/d'extrémité mi-circulaire*

*Verbindungsplatte für halbrunde Anbauplatte*

SSATS4

116 AC24


**68**

1

mm 130 x 60 x 40 h

# WEB

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis x 000	Kg	m	Frachtst.



Squadretta collegamento piano/cassettiera  
(corta/lunga)


*Top / pedestal (short / long) connecting device*

*Pièce d'attache plateau / caisson (court / long)*

*Verbindungsplatte: Tischplatte/Unterschrank*

mm 540 x 85 x 60 h  
mm 720 x 85 x 60 h

AC32	114 AC32	<b>124</b>				1
AC33	114 AC33	<b>136</b>				1



Piastra collegamento sotto piano


*Undertop connecting plate*

*Pièce d'attache sous plateau*

*Verbindungsplatte*

mm 150 x 60 x 5 h

SG-PCS	112 AC29	<b>57</b>				1
--------	----------	-----------	--	--	--	---



Piano per portastampante, senza fresata  
passacarta


*Printer table top, without print-out slot*

*Plateau d'imprimante, sans passage papier*

*Druckertisch Platte, ohne Papierzuführung*

mm 800 x 800 x 30 h

PS08	116 PL58	<b>N 644</b>	14	0,04		1
		<b>Nw 689</b>				



Piano per portastampante, con fresata  
passacarta


*Printer table top, with print-out slot*

*Plateau d'imprimante, avec passage papier*

*Druckertisch Platte, mit Papierzuführung*

mm 800 x 800 x 30 h

PP08	116 PL64	<b>N 791</b>	14	0,04		1
		<b>Nw 864</b>				



Piano per tavolo dattilo


*Typist desk top*

*Plateau de dactylo et retour*

*Schreibmaschinentischplatte*

mm 1000 x 600 x 30 h  
mm 1200 x 600 x 30 h

PD10	116 PL73	<b>N 576</b>	13	0,03		1
		<b>Nw 672</b>				
PD12	116 PL74	<b>N 729</b>	16	0,04		1
		<b>Nw 768</b>				



Piano per portaterminale / tavolo / scrivania

*VDU table / table / desk top*







*Plateau de table / de table écran / de dactylo et retour*

*Tischplatte / Computertischplatte / Schreibmaschinentischplatte*


mm 1000 x 800 x 30 h  
mm 1200 x 800 x 30 h  
mm 1400 x 800 x 30 h  
mm 1600 x 800 x 30 h  
mm 1800 x 800 x 30 h

PS10	116 PL59	<b>N 712</b>	18	0,05		1
		<b>Nw 797</b>				
PS12	116 PL60	<b>N 910</b>	21	0,06		1
		<b>Nw 938</b>				
PS14	116 PL61	<b>N 989</b>	25	0,06		1
		<b>Nw1 045</b>				
PS16	116 PL62	<b>N 1 034</b>	27	0,07		1
		<b>Nw1 175</b>				
PS18	116 PL63	<b>N 1 175</b>	31	0,08		1
		<b>Nw1 249</b>				

# WEB


	Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
	Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
	Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
	Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis x 000	Kg	m	Frachtst.
	Piano per scrivania sagomato	PSS1612D dx	116 PL16	<b>N 1 740</b>	34	0,08	1
	Core desk top	PSS1612S sx	116 PL17	<b>Nw2 158</b>	34	0,08	1
	Plateau pour bureau monoplan			<b>N 1 740</b>			
					<b>Nw2 158</b>		
	Winkelplatte	PSS1812D dx	116 PL18	<b>N 1 808</b>	39	0,11	1
		PSS1812S sx	116 PL19	<b>Nw2 209</b>	39	0,11	1
				<b>N 1 808</b>			
				<b>Nw2 209</b>			
mm 1200 x 1600 x 30 h mm 1200 x 1800 x 30 h							
	Piano per scrivania con ala	PSA1119D dx	116 PL12	<b>N 2 136</b>	31	0,12	1
	Wing desk top			<b>Nw2 486</b>			
	Plateau pour bureau avec aile à 135°	PSA1119S sx	116 PL13	<b>N 2 136</b>	31	0,12	1
	Schreibtischplatte, 135°			<b>Nw2 486</b>			
mm 1130 x 1970 x 30 h							
	Piano a 120°						
	120° top						
	Plateau à 120°	PSF1212	116 PL01	<b>N 2 136</b>			1
	Arbeitsplatte, 120°			<b>Nw2 486</b>			
mm 1200 x 1200 x 30 h							
	Piano arrotondato per scrivania						
	One rounded end desk top						
	Plateau arrondi pour bureau	PSA1608	116 PL09	<b>N 1 780</b>	29	0,07	1
	Tischplatte, abgerundet			<b>Nw2 102</b>			
mm 1600 x 800 x 30 h							
	Piano semicircolare						
	Semi-circular top	PTS13	116 PL20	<b>N 1 531</b>	14	0,05	1
	Plateau mi-rond			<b>Nw1 616</b>			
	Tischplatte, halbrund	PTS17	116 PL21	<b>N 1 989</b>	26	0,09	1
				<b>Nw2 170</b>			
mm 1300 x 650 x 30 h mm 1700 x 850 x 30 h							
	Esecuzione foro passacavi completo di tappo per piano						
	Cable hole for top complete with plastic cap	SG-FS	116 AC32	<b>73</b>			
	Trou passe-cables pour plateau						
	Kabelauslaß-Abdeckung						

Descrizione	Articolo	Codice	Prezzo	Kg	m	N. colli
Description	Article	Code	Price	Kg	m	Packg.
Description	Article	Code	<b>Prix H.T. F.F.</b>	Kg	m	Colis n.
Beschreibung	Modell	Best.-Nr.	Preis	Kg	m	Frachtst.



Esecuzione fresata completo di tappo coprifresata per piano portastampante  
*Paper slot complete with plastic cap for printer top*  
*Fente pour plateau d'imprimante*  
*Ausschnitt für Druckertisch*


SG-CF      116 AC31      **164**



Tavolo riunioni circolare con gamba fissa  
*Circular conference table with fixed leg*  
*Table ronde de réunion*  
*Konferenztisch aus Säulenfuß, Standard*

TAC10      116 TA04      **N 2 401**  
**Nw2 802**  
 TAC12      116 TA01      **N 2 706**  
**Nw3 147**

mm Ø 1000 x 720 h  
 mm Ø 1200 x 720 h



Tavolo riunioni rettangolare con gambe fisse  
*Rectangular conference table with fixed legs*  
*Table rectangulaire de réunion*  
*Konferenztisch mit Beinen, Standard*

TAR2010      116 TA02      **N 3 441**  
**Nw3 757**  
 TAR2412      116 TA03      **N 3 678**  
**Nw4 006**

mm 2000 x 1000 x 720 h  
 mm 2400 x 1200 x 720 h